



ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ REHAU

БЕЗУПРЕЧНОЕ НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

ООО «ОКНА РЕХАУ»

Единый многоканальный телефон: +7 (495) 308-09-25

Москва, Багратионовский проезд, дом 12А, офис 24

www.oknap.ru

ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТНИК
ТЕЛЕПРОГРАММЫ
**Дачный
Ответ**

Компания
REHAU – №1
на рынке ПВХ
России*

ОКНА REHAU: ТИШИНА И ТЕПЛО

КАК МИНИМУМ 40 ЛЕТ!

Снижение расходов при строительстве и эксплуатации являются ключевыми направлениями в работе REHAU. Существует множество технических деталей, каждая из которых усиливает общее преимущество наших продуктов. REHAU – безграничная страсть к инновациям.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОННЫХ СИСТЕМ REHAU

Надежность

Собственное производство. Проверенный профиль REHAU. Гарантия 5 лет. По статистике каждый 5-й заказчик выбирает окна REHAU**.

Безопасность

Экологичность профиля. Пластик REHAU используют даже при изготовлении медицинских препаратов.

Практичность

Идеально гладкий профиль не впитывает грязь, отсутствие пор, и, следовательно, уход за окнами требуется минимальный. Как минимум 40 лет эксплуатации.

Энергосбережение

Все наши окна отвечают самым высоким требованиям по сохранению тепла в жилых помещениях.

Окна REHAU даже в самую лютую зиму превратят ваш дом в оазис тепла и уюта и защитят от холода не хуже кирпичной стены. Они надежно блокируют проникновение холода, ветра и атмосферных осадков.

* По данным портала «О.К.Н.А. Маркетинг».

** Информация проверена интернет-статистикой.


ОКНА REHAU BLITZ

КАЧЕСТВО, ДОСТУПНОЕ ВСЕМ

Практичные и удобные в эксплуатации окна по демократичной цене. Белоснежный профиль в течение всего срока службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профиля, мм	60
Высота рама + створка, мм	116
Ширина стеклопакета, мм	32
Тип стеклопакета	СТАНДАРТНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ
Коэффициент звукоизоляции*, дБ	≈37
Коэффициент теплозащиты, м ² ·°С/Вт	0,57



* значения коэффициента звукоизоляции окон указаны с установленным в нее Тихопакетом.


ОКНА REHAU SIB

НА ЗАЩИТЕ ТЕПЛА

Оптимальная защита от холода и энергосбережение. Самое гармоничное сочетание цены и надежности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профиля, мм	70
Высота рама + створка, мм	120
Ширина стеклопакета, мм	40
Тип стеклопакета	СТАНДАРТНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ
Коэффициент звукоизоляции*, дБ	≈40
Коэффициент теплозащиты, м ² ·°С/Вт	0,71



* значения коэффициента звукоизоляции окон указаны с установленным в нее Тихопакетом.


ОКНА RENAU DELIGHT

ГАРМОНИЯ СВЕТА И СТИЛЯ

Изящные створки с декоративным штапиком, уменьшенной шириной пластика в комплекте с ультрапрозрачным стеклом пропускают больше света в помещение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина профиля, мм	70
Высота рама + створка, мм	109
Ширина стеклопакета, мм	32
Тип стеклопакета	ДВУХКАМЕРНЫЙ ТЕПЛОПАКЕТ
Коэффициент звукоизоляции*, дБ	≈42
Коэффициент теплозащиты, м ² ·°С/Вт	0,83



* значения коэффициента звукоизоляции окон указаны с установленным в нее Теплопакетом.

ТЕПЛОПАКЕТ


ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА

Теплопакет входит в стандартную комплектацию окон RENAU Delight. Своим уникальным свойствам он обязан стеклу с многослойным напылением серебра, оксида титана и других металлов. Это стекло подобно зеркалу отражает тепловую энергию, не давая холоду проникнуть в помещение, а теплу – покинуть его.



ОТРАЖЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ С УЛИЦЫ,

23%



! НА 52% ТЕПЛЕЕ
ОБЫЧНОГО
СТЕКЛОПАКЕТА



Снижает затраты
на отопление
помещения



Уменьшает вероятность
образования конденсата
и изморози на стеклопакете



Устраняет
искусственный
сквозняк

МУЛЬТИПАКЕТ

ЭКОНОМИЯ КРУГЛЫЙ ГОД



РЕКОМЕНДУЕМ К ОКНАМ,
ВЫХОДЯЩИМ НА
СОЛНЕЧНУЮ СТОРОНУ!

Холодная зима и жаркое лето – не редкость в центральной России. Зимой бывает необходимо включать обогреватели, а летом спастись от палящих лучей. Специальное multifunctionальное стекло, которое используется при сборке такого стеклопакета, работает по принципу фильтра: зимой сохраняет тепло, а летом задерживает инфракрасное излучение.




Не позволяет помещению нагреваться летом



Не выпускает тепло из помещения зимой



Позволяет сэкономить на кондиционировании и отоплении



ТИХОПАКЕТ

СЕКРЕТ СПОКОЙСТВИЯ




РЕКОМЕНДУЕМ К ОКНАМ,
ВЫХОДЯЩИМ НА
ОЖИВЛЕННУЮ ТРАССУ!

Основное преимущество Тихопакета заключается в использовании стекол разной толщины, которые гасят звуковые колебания разной частоты. Благодаря этому улучшение звукозащитных свойств окна достигается при незначительном изменении веса стеклопакета и сохранении его толщины.



Обычное деревянное окно поглощает до 24 дБ.
Тихопакет – до 40 дБ!

Комфортный для человека уровень – 20-30 дБ.
Рокот мотоцикла на расстоянии 10 м – 86 дБ.
Автомобильный гудок – 100 дБ.
Болевые ощущения возникают при звуках громкостью от 130 дБ.



ФУРНИТУРА



не подвержена коррозии



цельнометаллическая фурнитура без пластиковых элементов



прижим створки по всему периметру



легкое и мягкое открывание



Антикоррозия

Чтобы избежать трения, все элементы фурнитуры покрываются антикоррозийным слоем, который обеспечивает легкую и бесшумную работу, а также позволяет улучшить защиту поверхности.



Приподниматель створки

Все поворотно-откидные окна имеют приподниматель створки. Его главная функция – препятствие провисанию створки, а так же блокирование ошибочного поворота ручки.



Детский замок*

Это небольшой едва заметный замок на нижней части рамы. Он также запирается на ключ и блокирует поворотную функцию окна, при этом позволяя оставлять его в откидном режиме на проветривание.




Запорная цапфа

Форма цапф обеспечивает мягкий скользящий заход цапф в ответные планки на коробке окна. Она исключает самопроизвольное проворачивание и гарантирует оптимальный прижим по всему периметру створки.



Противовзломная защита*

Противовзломные саморегулирующиеся по высоте эксцентриковые цапфы в сочетании с противовзломными ответными планками – современная система безопасности. Монтируется на окнах любых форм и размеров.



Функции ручек


Возможные варианты исполнения ручек: с фиксацией положения ручки под углом 45° для микропроветривания, с ключом или кнопкой для окна с противовзломной функцией.

* опция




УСТАНОВКА ОКОН И ОТДЕЛКА ОТКОСОВ

**! НОВИНКА 2015!
ГЛЯНЦЕВЫЕ ОТКОСЫ**



При установке пластиковых систем REHAU наша компания применяет оригинальные немецкие технологии, соответствующие всем российским ГОСТам и СНИПам.



ПСУЛ помогает создать вентилируемый монтажный шов: полностью заполняет все неровности и зазоры, обеспечивая надежную защиту шва от всех неблагоприятных климатических воздействий.

Базовый монтаж **2** ГОДА ГАРАНТИИ

Простая, но надежная и экологичная монтажная система, в соответствии с которой пространство по периметру оконных и дверных проемов заполняется быстрозастывающей полиуретановой пеной. Наружный шов изолируется предварительно сжатым уплотнителем и теплоизоляционной лентой.

1. Теплоизоляционная лента
2. Предварительно сжатая уплотнительная лента*
3. Полиуретановая пена


Расширенный монтаж **5** ЛЕТ ГАРАНТИИ

Трехслойная изоляция с использованием ленты ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента), обеспечивающая вентиляцию монтажного шва, гидро- и пароизоляционных материалов, а также качественной монтажной пены на полиуретановой основе.


1. Гидроизоляционная лента
2. Предварительно сжатая уплотнительная лента
3. Полиуретановая пена
4. Пароизоляционная лента
5. Термоизолирующая, шумопоглощающая лента**

Отделка откосов необходима не только с эстетической, но прежде всего с функциональной точки зрения. Качественно установленные откосы исключают возможность появления сквозняков и дополнительной утечки тепла из помещения. Мы рекомендуем отделку пластиковыми откосами, потому что:

- Дополнительная тепло- и шумоизоляция**
Между стеной и сэндвич-панелью прокладывается слой минеральной ваты.
- Эстетично**
Сэндвич-панель выравнивает проем окна, выглядит равномерно без видимых ребер жесткости. Множество цветовых вариантов.
- Долговечно**
В отличие от штукатурных, наши откосы не нужно обновлять раз в три года. В течение всего срока службы они сохраняют свой внешний вид и свойства.
- Практично**
Моются обычной влажной тряпкой.




сэндвич-панель
минеральная вата
стена



* в базовом монтаже применяется как дополнительная платная опция; ** применяется в кирпичных зданиях.

ОКОННЫЙ ДИЗАЙН



Окна любой формы

Профили RENAU позволяют создавать окна не только простой прямоугольной формы, но и фигурные: арочные, трапециевидные, треугольные, круглые.

Дизайн ручек

Цветные ручки для ПВХ-окон из серии Rhapsody (Австрия) изготовлены из металла, покрытого слоем глянцевого пластика толщиной 3 мм. Они обладают утонченным дизайном, воплощенном в плавных округлых линиях. Эргономичная форма обеспечивает легкость установки ручки в нужное положение. Цвет покрытия вы можете выбрать из широкой палитры оттенков.

12 лет функциональной гарантии!




Цветные окна

Окна не обязательно должны быть белыми. В зависимости от Ваших пожеланий мы можем произвести ламинацию окон – нанесение специальной пленки на окна с текстурой под дерево, либо произвести окраску профиля в любой из 1000 цветов по шкале RAL. Какой бы вариант вы не выбрали, можете быть уверены, что в эксплуатации цветные окна ничуть не сложнее обычных белых.

Цветные откосы

При установке пластиковых откосов важно учесть, что откосы могут быть не только классического белого цвета. В нашем ассортименте расцветки под «камень» и «дерево» с матовой и глянцевой поверхностью.



Витраж на стекле

Художественные витражи смогут сделать Ваши окна настоящим произведением искусства. Все рисунки выполняются с помощью специальных декоративных пленок, которые располагаются внутри стеклопакета. Благодаря такой технологии нанесения, их невозможно повредить при уходе за окнами и они не выцветают на солнце. Вы можете выбрать рисунок из нашего каталога или придумать свой, а мы с удовольствием воплотим его в жизнь.



Декоративная пленка



Свинцовая лента



Факеты

Декоративные раскладки


Декоративные раскладки – популярный способ вписать современные пластиковые окна в классические интерьеры. Специальные шпросы устанавливаются внутри стеклопакета.

Вы можете выбрать шпросы шириной 8, 18 или 26 мм в зависимости от размера окон и Ваших предпочтений.



Подоконники Crystallit

Подоконники Crystallit обладают превосходными эксплуатационными характеристиками и исключительно стильным дизайном. Полный ассортимент представлен в нашем офисе.



СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Физическое состояние и здоровье каждого человека, находящегося в помещении, во многом зависят от правильной организации вентиляции, поддержания комфортных параметров температуры и влажности, а также притока свежего воздуха, богатого кислородом.



Фиксирующая гребенка

- надежность и простота
- доступная цена

Самая распространенная система вентиляции. Она позволяет регулировать проветривание, фиксируя створку и при поворотном, и при откидном открывании. Это крайне дешевое, надежное и удачное решение.



Щелевое проветривание

- мягкое проветривание
- отсутствие сквозняков

Система щелевого проветривания позволяет, выставив ручку в определенное положение, отодвинуть всю створку от рамы на несколько миллиметров. В образовавшуюся щель поступает свежий воздух, а окно при этом остается надежно запертым.



Автоматическая вентиляция

- высокая шумоизоляция
- проветривание при закрытом окне

Автоматический вентиляционный модуль обеспечивает проветривание помещения при закрытых окнах, не нарушая шумоизоляцию. Модуль крепится на раму над окном, и не требует источников питания. Поток воздуха регулируется датчиком влажности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По санитарным нормам для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека необходимо поступление свежего воздуха в объеме минимум 30 м³/час на человека!

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Москитная сетка — необходимый элемент оконной или балконной конструкции. Она позволяет оставлять окна распахнутыми или в режиме проветривания, при этом препятствует попаданию в комнату насекомых, крупных частиц пыли, листьев, тополиного пуха и пр.



Простые рамочные сетки

- самая низкая цена
- простая установка

Современное окно невозможно представить без москитной сетки. Назойливое жужжание насекомых по ночам и заполняющий дом тополиный пух остались в прошлом, благодаря этому простому и удобному аксессуару.



Распашные сетки для дверей

- усиленный каркас
- эстетичное решение

Профессионально изготовленные распашные москитные сетки, благодаря усиленному каркасу, годятся для балконных дверей. Они легко впишутся в любой дверной профиль. Теперь свежего воздуха в каждом доме будет еще больше.



Сетки «Антикошка»

- очень прочная нить
- для владельцев животных


Лучшее решение для тех, у кого дома есть животные. Дополнительная обработка позволяет сделать москитную сетку настолько прочной, что ее почти невозможно порвать и вообще как-то испортить. Даже птицам и котам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Москитная сетка защищает дом не только от насекомых, но и от многих растительных аллергенов (например, от тополиного пуха).

ЖАЛЮЗИ И РОЛЬШТОРЫ

Наши покупатели все чаще выбирают не традиционные занавески, а жалюзи или рольшторы. У каждого из этих модных оконных аксессуаров свои преимущества.



Рулонные шторы

Рулонные шторы — это современная альтернатива традиционным шторам. Возможно крепление как на створку, так и на проем, в том числе на раздвижные лоджии. Большой ассортимент тканей от полупрозрачных до тканей black-out, полностью затемняющих помещение, различных цветов и фактур позволит найти гармоничное решение для любого интерьера.



Рулонные шторы «День-ночь»

«День-ночь» — модель рулонных штор новейшего поколения: имеет двойное полотно с чередующимися полосами плотной декоративной ткани и прозрачной сетки / вуали. Оригинальная альтернатива горизонтальным жалюзи, позволяющая фильтровать свет за счет смещения полос ткани посредством цепочного механизма.



Шторы плиссе натяжного типа

Шторы плиссе с оригинальной тканью не только декоративны, но и обладают всеми функциональными достоинствами солнцезащитной продукции. В нашей коллекции есть шторы плиссе однотонные, с рисунками, орнаментами, цветными переходами, эффектом памяти — более двухсот расцветок различной степени светопропускания.



Алюминиевые горизонтальные жалюзи

Горизонтальные жалюзи прекрасно гармонируют с современным интерьером, подчеркивая чистоту и четкость линий. Ламельное полотно устанавливается непосредственно на окно, на каждую створку отдельно, и не загромождает подоконник. Окна можно открывать и закрывать в любом порядке — специальный крепеж удерживает жалюзи у стекла даже при откидывании створки.



Сухая уборка



Большой выбор расцветок



Сухая уборка



Большой выбор расцветок



Ручная стирка



Большой выбор расцветок



Влажная или сухая уборка



Большой выбор расцветок

ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА ЛОДЖИЙ

Хотите дешево, быстро и качественно утеплить балкон или лоджию, поставив современное остекление?

Мы предлагаем недорого застеклить балкон под ключ с помощью надежных пластиковых окон Rehau.

ХОЛОДНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ



Алюминиевый профиль 60 мм.
Одинарное стекло.
Цвет рамы белый.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективная защита от ветра, пыли и осадков.
- Экономия пространства за счет сдвижного открывания.
- Легкий вес конструкции.

ТЕПЛОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ



Профиль ПВХ 60 мм или 70 мм.
Одно- и двухкамерные Теплопакеты. Широкая палитра цветовых решений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Эффективная теплозащита.
- Высокая шумоизоляция.
- Возможность утепления лоджии.

ОСТЕКЛЕНИЕ ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА



Может быть выполнено в любом варианте (алюминий или ПВХ).

ПРЕИМУЩЕСТВА:


- Позволяет создать панорамное остекление.
- Большая освещенность помещения.
- Экономия за счет отсутствия дополнительных работ.




Остекление балкона или лоджии – это лишь первый шаг в создании уюта. Необходима качественная внешняя и внутренняя отделка. Мы самостоятельно закупаем все строительные материалы и отделочные элементы, и делаем все необходимые работы, включая демонтаж старых конструкций.

1. Обшивка сайдингом снаружи
2. Кладка из пеноблока / каркас из бруса
3. Остекление и установка подоконников
4. Установка козырьков и отливов
5. Настил и утепление черного пола
6. Утепление стен и потолка
7. Обшивка стен и потолка пластиковыми панелями
8. Настил чистового пола из ламината
9. Установка электрики (освещение, выключатели, розетки)
10. Герметизация швов панелей силиконом

Цветовые решения стеновых панелей



Ламинат – цветовые решения



С полным ассортиментом цветовых решений можно ознакомиться на сайте или в офисе продаж.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И МАТЕРИАЛЫ



Кладка из пеноблоков под теплое остекление ПВХ



Каркас из бруса под холодное алюминиевое остекление



Обшивка парапета сайдингом снаружи



Установка козырьков



Установка отливов




Возведение крыш



Электрика: установка светильников, розеток



Установка сушилки



Изготовление раздвижных алюминиевых шкафчиков

КАК ЗАКАЗАТЬ ОКНА?



1 Вызов замерщика и оформление заказа

Вызов замерщика – бесплатная услуга. Специалист приедет в назначенное время, произведет все необходимые замеры, рассчитает точную стоимость заказа и сможет оформить договор на дому.



2 Сроки изготовления окна

После оформления и оплаты заказ отправляется в производство.

Длительность изготовления зависит от сложности изделий:

- Прямоугольные белые окна и двери – 5 рабочих дней.
- Окна с раскладками, трапеции, арки – 7 рабочих дней.
- Цветные окна, витражи – 30 рабочих дней.



3 Доставка заказа

После окончания изготовления заказ комплектуется и доставляется на объект. Накануне доставки с Вами свяжутся и сообщат ориентировочное время отгрузки Вашего заказа. Бригада доставки бережно, аккуратно выгрузит и поднимет изделия в квартиру.



4 Монтаж конструкции

На следующий день бригада монтажников производит установку изделий по системе, выбранной на момент покупки, с учетом всех СНиПов.

Длительность установки зависит от сложности проемов и количества изделий. Обычно остекление однокомнатной квартиры «под ключ» в панельном доме занимает около 6 часов. В кирпичных домах – чуть дольше.



5 Поздравляем

После окончания всех работ и подписания Актов, Вы становитесь счастливым владельцем Ваших новых окон.

Стандартная бесплатная гарантия на наши изделия 5 лет.



МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ОТКРЫВАТЬ ОКНА В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 12-ТИ ЧАСОВ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ.

МЫ РЕКОМЕНДУЕМ

Раз в полгода проводить профилактическое обслуживание самостоятельно, либо вызвать нашего мастера. Для проведения обслуживания мы рекомендуем приобрести специальный комплект по уходу за окнами. Не забудьте спросить комплект у Вашего менеджера.